



BAÑERA BLANCO MATE / BRANCO MATE CON PANEL ARCILLA TÓRTOLA



BAÑERA BLANCO MATE/BRANCO MATE CON PANEL GRAIN+MARCO NEGRO MATE

DIVINA DUAL | ACABADOS PANELES


LAMINADO



Blanco brillo
Branco brilhante

Blanco mate
Branco mate

ACABADO MADERA




Blanco rayado

Grain

Burlington

Wenge

ARCILLA



Brea

Polvo

Tórtola

MARCO DE ALUMINIO NEGRO MATE



Blanco mate
Branco mate

Blanco rayado

Grain

Burlington



Brea

Polvo

Tórtola


MARCO DE ALUMINIO BLANCO MATE / BRANCO MATE



Blanco rayado

Grain

Burlington




Brea

Polvo

Tórtola

DIVINA DUAL | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular eficaz**.

Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma **estimulação celular eficaz**.

Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática para satisfacer cualquier necesidad de bienestar.

Massagem corpo Whirlpool ar/agua com regulação de tempo e intensidade manual ou automática.

Natural air

8 jets laterales Whirlpool con Cromolight
8 jets laterais Whirlpool com Cromolight

Encendido táctil
Ligação Soft touch

Reposa-cabezas
Apoia-cabeças

Desinfección
Desinfecção

Grifería al borde de la bañera + Tubo de desagüe anti-gotas
Torneira no rebordo da banheira + Tubo de descarga salvagotas

Válvula Click-Clack




Cascada
Cascata

DIVINA DUAL

BAÑERA RECTANGULAR PARA DOS PERSONAS

S IZQUIERDA / ESQUERDA

D DERECHA / DIREITA



BORDE/REBORDO - 3,5 CM

Medidas		litros litros	Código	instalación		Selección grifería y acabado de la bañera				Selección Estructura / paneles Seleção Opções / painéis		
				Derecha Direita	Izquierda Esquerda							
cm	H	litros	litros									
						Columna de desagüe sin grifería Blanco brillo Branco brilho		Columna de desagüe con grifería Blanco mate Branco mate		solo estructura só estrutura		con paneles / com painéis
STANDARD CON SOPORTE STANDARD COM SUPORTE												  
	190x140	63	650	DI219014	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DI219N14	D	S	-	-				
WHIRLPOOL CON SOPORTE WHIRLPOOL COM SUPORTE												     
	190x140	63	650	DI5190140	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DI519N140	D	S	-	-				
WHIRLPOOL+AIRPOOL CON SOPORTE WHIRPOOL + AIRPOOL COM SUPORTE												         
	190x140	63	650	DI4190140	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DI419N140	D	S	-	-				
WHIRLPOOL + CASCADA CON SOPORTE WHIRPOOL +CASCADA COM SUPORTE												         
	190x140	63	650	DIW190140	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DIW19N140	D	S						
WHIRLPOOL+ NATURAL AIR CON SOPORTE WHIRPOOL + NATURAL AIR COM SUPORTE												           
	190x140	63	650	DIN190140	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DIN19N140	D	S	-	-				
WHIRLPOOL+NATURAL AIR+CASCADA CON SOPORTE WHIRPOOL+NATURAL AIR+CASCADA COM SUPORTE												           
	190x140	63	650	DIP190140	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DIP19N140	D	S						



GRIFERÍA COLOR NEGRO MATE BAJO PEDIDO:





PARA TODAS LAS OPCIONES VER PÁGINA 513, 514

Seleccionar número de paneles				Selección acabado paneles/Seleção acabamento paineis					
				Laminado		Acabado madera			
1 panel/Painel	2 paneles/painels	3 paneles/painels	4 paneles/painels	Blanco brillo Branco brilhante	Blanco mate Branco mate	Blanco rayado	Grain	Burlington	Wenge
1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
	-	-	-						
-		-	-						
-	-		-						
-	-	-							

Construcción del código de la bañera sin paneles **Código** + Selección de desagüe/llenado+acabado bañera
Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira + selección estructura sin paneles = Código completo del producto
Código completo do produto


Construcción del código de la bañera con paneles **Código** + Selección de desagüe/llenado+acabado bañera
Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira + selección estructura con paneles
(laminado o acabado madera) = Código completo del producto
Código completo do produto

PARA LA VERSIÓN CON PANELES EN ACABADO ARCILLA / FRAME PEDIR: 1 CÓDIGO BAÑERA SOLO ESTRUCTURA + 1 CÓDIGO PANEL ARCILLA / FRAME (ADJUNTO)

	Seleccionar número de paneles			Selección acabado paneles/Seleção acabamento painéis														
Instalaciones ver pag. 586		ARCILLA			MARCO NEGRO MATE						MARCO BLANCO MATE / BRANCO MATE							
					ACABADO MADERA				ARCILLA		ACABADO MADERA			ARCILLA				
	1 panel/Painel	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco mate Branco mate	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	
	1	G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US	
	PANV1FDI19D-																	
																		
	2 paneles/painéis	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco mate Branco mate	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	
	2	G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US	
	PANV1F1LDI19914-				-				-			-			-			
Derecha Direita Izquierda Esquerda	PANV1F1LDI1991D-																	
	PANV1F1LDI1991S-	-																
																		
	3 paneles/painéis	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco mate Branco mate	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	
	3	G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US	
	PANV1F2LDI19914-				-				-			-			-			
Derecha Direita Izquierda Esquerda	PANV1F2LDI1991D-																	
	PANV1F2LDI1991S-	-																
																		
	4 paneles/painéis	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco mate Branco mate	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	
	4	G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US	
	PANV2F2LDI19914-																	

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS OPCIONALES / ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS OPCIONAL

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Divina y Divina O



Código	Precio / Preço
POGDIV	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Divina C



Código	Precio / Preço
POGDIVC	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Iris versión entre paredes



Código	Precio / Preço
POGIRIN	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Calos 2.0



Código	Precio / Preço
POGCA1	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Calypso



Código	Precio / Preço
POGCAL	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Vogue



Código	Precio / Preço
POGVOG	

ACCESORIO PORTAOBJETOS
PARA BORDE DE BAÑERA
 para Divina, Divina C, O y F



Código	Precio / Preço
R90PODIV	

ACCESORIO PORTAOBJETOS
PARA BORDE DE BAÑERA
 para Divina e Divina F



ancho	Código	Precio / Preço
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

PERFIL EMBELLECEDOR
RÍGIDO DE ALUMINIO



Medidas	Código	Precio / Preço
1 lado 185 cm	PRV185-30	
2 lados 185x85 2 painéis 185x85	PRV18585-30	
3 lati 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA es un material atóxico, antibacterias e hidro-repelente / *EVA é um material atóxico, antibacterias e hidro-repelente

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS OPCIONALES / ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS OPCIONAL

PERFIL EMBELLECEDOR PERFIL EMBELEZADOR



Código	Precio / Preço
PRVA2-A	

KIT 2 EMBELLECEDORES DE PLÁSTICO RÍGIDO 195 CM



Código	Precio / Preço
PRVA195-30	

TUBO DESAGÜE ANTI-GOTA



Código	Precio / Preço
R90SCDOCBV	

COLUMNA DE DESAGÜE



SENSE

Código	Precio / Preço
COLSCAVK-K	

COLUMNA DE DESAGÜE CON SISTEMA DE LLENADO / VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA DE ENCHIMENTO



Código	Precio / Preço
COLSCAE-K	

PANEL DE INSPECCIÓN PAINEL DE INSPECÇÃO 60x33x2 cm



SENSE

Código	Precio / Preço
PANISPEL-A	

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Código	Precio / Preço
PANISP-A	

KIT PIES REGULABLES PARA BAÑERA EMPOTRAR / PÉS DE REGULAÇÃO PARA BANHEIRA EMBUTIR para Sense, Divina, Iris, Calos 2.0



Código	Precio / Preço
PIEDVASCA	

KIT PIES REGULABLES PÉS DE REGULAÇÃO para Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Código	Precio / Preço
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	

KIT ADAPTACIÓN MAMPARA PARA BAÑERA DIVINA



Para poder instalar la mampara en una bañera DIVINA, pedir:

**1 mampara Young 2.0 1V / 1BSV
+ 1 kit accesorios bañera.
ver pag. 204 y 206**

KIT HYDROSILENCE



DIVINA DUAL

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
190 x 140	1 Panel 1 Painel	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 paneles 2 Painels	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 paneles 3 Paneis	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 paneles 4 Paneis	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
140 x 140	1 Panel 1 Painel	KUSDIVC	

DIVINA O

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
165 X 98	1 Panel 1 Painel	KUSDIVO	

DIVINA 160/170

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
160/170	4 paneles 4 Paneis	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
180/190	4 paneles 4 Paneis	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4 A UNA SOLA PARED





Estructura	Código	Precio / Preço
3 paneles 3 Paneis	KUSDIV1F2L	

DIVINA - SENSE 3-4 EN ANGULO

Estructura	Código	Precio / Preço
2 paneles 2 Painels	KUSDIV1F1L	

DIVINA - SENSE 3-4 ENTRE PAREDES

Estructura	Código	Precio / Preço
1 Panel 1 Painel	KUSDIV1F	

VERSIÓN DERECHA / VERSÃO DIREITA



ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.



VERSIÓN IZQUIERDA / VERSÃO ESQUERDA

VERSIÓN DERECHA / VERSÃO DIREITA



VERSIÓN ENTRE PAREDES





VERSIÓN EN ÁNGULO



VERSIÓN A CENTRO PARED



VERSIÓN EXENTA



Capacidad litros

650

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 20 jets Airpool
- 8 jets Whirlpool
- 2 jets Natural Air
- Cascada
- Conexión del sifón de 1 1/2" /
- Ligaçao sifão de 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Frequência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 2350 W
- Hydro: 900+900 W
- Airpool: 400 W
- Natural Air: 1050 W
- Calentador: 1300 W
- Cascada: 550 W

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

- Área total: 2,66 m²
- masa de la bañera+componentes: 150 kg
- masa del agua: máximo 650 kg.
- masa de los usuarios (2 pers.): 75+75 kg.
- masa especifica 400 kg/m²

