

KUADRA HF

PANEL FIJO A UNA SOLA PARED
PAINEL FIXO CENTRO PAREDE




SISTEMA EVO EN FORMA DE "C" (OPTIONAL)


CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



COLORES PERFILES / CORES PERFIS



Medidas	Código	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis					Selección Cristales Seleção Vidros	Selección de perfiles Seleção de perfis				
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade		1	51	U	B	K	H	Z	76	U	B	K	H	Z
C		Transparente	Ser. Ravenna	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillatado	Cromo	Negro mate	Inox	Spy	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillatado	Cromo	Negro mate	Inox
94	KUADFC96-													
114	KUADFC116-													
134	KUADFC136-													
154	KUADFC156-													
L 80↔180 H 80↗220 SPECIAL	KUADFCSP													
L 80↔180 H 220↗240 SPECIAL	KUADFCSP													



LA BARRA DE SUJECIÓN DE 150 CM. ES OPCIONAL (VER PÁG. 258) / A BARRA DE SUJEIÇÃO DE 150 CM. É OPCIONAL (VER PAG. 258)

OPCIONAL

SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (EN C)

1 barra frontal de 180 cm
2 barras laterales de 120 cm
4 piezas de fijación al cristal
2 piezas para la unión angular

Color/Cores	Código	Precio/Preço
Silver/Abrillatado	KUADHSFC-B	
Cromo	KUADHSFC-K	
Blanco mate/Branco mate	KUADHSFC-U	
Negro mate	KUADHSFC-H	
Inox	KUADHSFC-Z	

Pieza de sujeción del cristal a suelo
Peça de fixação do vidro ao chão



Construcción del código:
Construção do código:

Código

+

Cristales
Vidros

+

Perfiles
Perfis

=

Código completo del producto
Código completo do produto

KUADRA H+HFA

VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES			VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO		
KUADRA H KUADRA HFA BARRA ESTABILIZADORA SUMINISTRADA DE SERIE	KUADRA H KUADRA HFA BARRA ORIENTABLE	KUADRA H KUADRA HFA BARRA EVO (entre paredes)	KUADRA H KUADRA HFA BARRA ESTABILIZADORA SUMINISTRADA DE SERIE	KUADRA H KUADRA HFA BARRA ORIENTABLE	KUADRA H KUADRA HFA BARRA EVO (ángulo)

KUADRA H+H

VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO		
KUADRA H x2 BARRA ESTABILIZADORA SUMINISTRADA DE SERIE	KUADRA H x2 BARRA ORIENTABLE	KUADRA H x2 BARRA EVO (ángulo)

KUADRA H4

VERSIÓN A UNA SOLA PARED / VERSÃO CENTRO PARED		VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES	
KUADRA HF KUADRA HFA x2 BARRA ESTABILIZADORA SUMINISTRADA DE SERIE	KUADRA HF KUADRA HFA x2 BARRA EVO (a U)	KUADRA HF KUADRA HFA x2 BARRA ESTABILIZADORA SUMINISTRADA DE SERIE	KUADRA HF KUADRA HFA x2 BARRA EVO (a U)

KUADRA H5

VERSIÓN A UNA SOLA PARED / VERSÃO CENTRO PARED

KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES

KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

KUADRA H6

VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES

KUADRA H
KUADRA HL
BARRA ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

KUADRA H
KUADRA HL
BARRA ORIENTABLE

KUADRA H
KUADRA HL
BARRA EVO
(entre paredes)

VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO

KUADRA H
KUADRA HL
BARRA ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

KUADRA H
KUADRA HL
BARRA ORIENTABLE

KUADRA H
KUADRA HL
BARRA EVO (ángulo)

KUADRA H7

VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO

KUADRA H x2
KUADRA HL
BARRA ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

KUADRA H x2
KUADRA HL
BARRA ORIENTABLE

KUADRA H x2
KUADRA HL
BARRA EVO (ángulo)

KUADRA H9

VERSIÓN A UNA SOLA PARED / VERSÃO CENTRO PARED

KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA EVO (en C)

VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO

KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA EVO (ángulo)

KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA EVO (en C)

KUADRA H11

VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES

KUADRA H + HP + HPB
BARRA EVO
(entre paredes)

VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO

KUADRA H + HP + HPB
BARRA EVO (ángulo)

KUADRA H12

VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO

KUADRA H x2
KUADRA HP
BARRA EVO (ángulo)

KUADRA H13

VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES

KUADRA H + HP + HA
BARRA EVO
(entre paredes)

VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO

KUADRA H + HP + HA
BARRA EVO (ángulo)



BARRA DE SUJECCIÓN 150 CM
BARRA DE FIXAÇÃO 150 CM
(barra de 100 cm suministrada)/(barra de 100 cm fornecida)

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Blanco/Branco	R80GIANF15-A	
Blanco mate/Branco mate	R80GIANF15-U	
Silver/Abrillatado	R80GIANF15-B	
Cromo	R80GIANF15-K	
Negro mate	R80GIANF15-H	
Inox	R80GIANF15-Z	



NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (entre paredes)

- Barra frontal de 180 cms
- Pieza para sujeción a pared

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Silver/Abrillatado	KUADHSFN-B	
Cromo	KUADHSFN-K	
Negro mate	KUADHSFN-H	
Blanco mate	KUADHSFN-U	
Branco mate	KUADHSFN-U	
Inox	KUADHSFN-Z	



KIT ESTABILIZADOR "DOS BARRAS EN T"

- 2 barras de 150 cms ajustables a medida
- 1 pieza de fijación a pared
- 2 piezas de fijación al cristal
- 1 pieza de unión entre barras

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Blanco mate	R80KUORT150-U	
Branco mate	R80KUORT150-B	
Silver/Abrillatado	R80KUORT150-K	
Cromo	R80KUORT150-K	
Negro mate	R80KUORT150-H	
Inox	R80KUORT150-Z	



PERFIL ESTANCO DE ALUMINIO PARA FIJOS DE 6/8 MM / PERFIS ESTANCO DE ALUMÍNIO PARA FIXOS DE 6/8 MM

Color/Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco/Branco	100	P51BOHU10-A	
Blanco mate/Branco mate	100	P51BOHU10-U	
Silver/Abrillatado	100	P51BOHU10-B	
Cromo	100	P51BOHU10-K	
Negro mate	100	P51BOHU10-H	
Inox	100	P51BOHU10-Z	
Blanco/Branco	150	P51BOHU15-A	
Blanco mate/Branco mate	150	P51BOHU15-U	
Silver/Abrillatado	150	P51BOHU15-B	
Cromo	150	P51BOHU15-K	
Negro mate	150	P51BOHU15-H	
Inox	150	P51BOHU15-Z	



BARRA ORIENTABLE / BARRA ORIENTABLE

- 1 barra orientable de 100/150/180 cms ajustables a medida
- 1 pieza de fijación a pared
- 1 bisagra fija a cristal / 1 dobradiça fixa ao vidro

Color/Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco mate	100	R80KUOR100-U	
Branco mate	100	R80KUOR100-B	
Silver/Abrillatado	100	R80KUOR100-K	
Cromo	100	R80KUOR100-K	
Negro mate	100	R80KUOR100-H	
Inox	100	R80KUOR100-Z	
Blanco mate	150	R80KUOR150-U	
Branco mate	150	R80KUOR150-B	
Silver/Abrillatado	150	R80KUOR150-K	
Cromo	150	R80KUOR150-K	
Negro mate	150	R80KUOR150-H	
Inox	150	R80KUOR150-Z	
Blanco mate	180	R80KUOR180-U	
Branco mate	180	R80KUOR180-B	
Silver/Abrillatado	180	R80KUOR180-K	
Cromo	180	R80KUOR180-K	
Negro mate	180	R80KUOR180-H	
Inox	180	R80KUOR180-Z	



NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ángulo)

- Barra frontal de 180 cms
- Barra lateral de 120 cms
- Piezas para sujeción a pared
- 1 pieza para la unión angular

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Silver/Abrillatado	KUADHSF-B	
Cromo	KUADHSF-K	
Negro mate	KUADHSF-H	
Blanco mate	KUADHSF-U	
Branco mate	KUADHSF-U	
Inox	KUADHSF-Z	



SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (en C)

- 1 barra frontal de 180 cms
- 2 barras laterales de 120 cms
- 4 piezas de fijación al cristal
- 2 piezas para la unión angular

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Silver/Abrillatado	KUADHSFC-B	
Cromo	KUADHSFC-K	
Blanco mate/Branco mate	KUADHSFC-U	
Negro mate	KUADHSFC-H	
Inox	KUADHSFC-Z	



Barra estabilizadora/Barra estabilizadora


Color/Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco mate	25 cm	R80LOU250-U	
Branco mate	35 cm	R80LOU350-U	
Branco mate	45 cm	R80LOU350-U	
Cromo	25 cm	R80LOU250-K	
	35 cm	R80LOU350-K	
	45 cm	R80LOU450-K	
Negro mate	25 cm	R80LOU250-H	
	35 cm	R80LOU350-H	
	45 cm	R80LOU450-H	
Inox	25 cm	R80LOU250-Z	
	35 cm	R80LOU350-Z	
	45 cm	R80LOU450-Z	



KIT PARA FIJACIÓN A TECHO DE LA BARRA DE SUJECCIÓN SUMINISTRADA
KIT PARA FIXAÇÃO AO TECTO DA BARRA DE FIXAÇÃO (FORNECIDA)

El kit comprende solo i 2 attacchi, da utilizzare con la barra da 100 già fornita

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Blanco/Branco	R801SOFEL-A	
Cromo	R801SOFEL-K	
Negro mate	R801SOFEL-H	



PIEZA PARA ELEVACIÓN DEL FIJO SOBRE EL PLATO DE DUCHA Ø 29 MM
PIEÇA PARA ELEVAÇÃO DO FIXO SOBRE A BASE DE CHUVEIRO Ø 29 MM

Código	Precio / Preço
R05KUHL1-K	



PERFIL PARA FIJACIÓN A TECHO
PERFIL DE FIJACIÓN AO TETO


Color/Cores	Código	Precio / Preço
Blanco/Branco	R80GKHSOF-D	
Blanco mate/Branco mate	R80GKHSOF-U	
Silver/Abrillatado	R80GKHSOF-B	
Cromo	R80GKHSOF-K	
Negro mate	R80GKHSOF-H	
Inox	R80GKHSOF-Z	

BARRA ESTABILIZADORA SUMINISTRADA DE SERIE



Barra de sujeción 100 cm
Barra de fixação 100 cm

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED
ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFIS NA PAREDE



a pared

Color/Cor	Código
Blanco/Branco	P01KUHST-A
Silver/Abrillantado	P01KUHST-B
Cromo	P01KUHST-K
Negro	P01KUHST-H
Inox	P01KUHST-Z

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFIS



Blanco mate
Branco mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K




Negro mate
cod. H



Inox
cod. Z

CRISTAL / VIDRO 8 mm (European standards UNE EN 14428)




Transparente
cod. 1



Espejo (SPY)
cod. 76




Fumé
cod. 54



Mirror
cod. 75

SERIGRAFIA



Ravenna
cod. 51




Squares
cod. 81



Stripes
cod. 82



Frame
cod. 86




Grid
cod. 83



Wires
cod. 84



Plaid
cod. 85



Banda black
cod. 87



Banda Satin
cod. 44